

Technický list

Mobil Delvac Super 1300 15W-40

Vysokovýkonný dieselový motorový olej

Popis produktu

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 je vysokovýkonný dieselový motorový olej, ktorý poskytuje dokázanú motorovú ochranu dieselových motorov používaných v namáhaných cestných a terénnych vozidlách. Mobil Delvac Super 1300 15W-40 sa odporúča na použitie v širokom spektre namáhaných aplikácií a prevádzkových prostredí, ktoré môžeme nájsť v automobilovej preprave, baníctve, stavebníctve, ťažbe a poľnohospodárstve.

Vlastnosti a výhody

Technológia použitá pri výrobe Mobil Delvac Super 1300 15W-40 poskytuje vinikajúcu výkonnosť pre súčasné dieselové motory ako aj pre staršie modely. Kľúčové výhody sú:

Vlastnosti	Výhody a prípadné úžitky
Oxidačná a tepelná stabilita	Znížená tvorba usadenín a kalov
Rezervy TBN	Kontrola usadenín
Stálosť stupňa šmykovej stability	Ochrana pred opotrebovaním a znížená spotreba oleja
Výborná čistiaca schopnosť / rozptyľovanie	Čistejšie motory a predĺžená životnosť súčiastok
Kompatibilita zložiek	Dlhšia životnosť tesnení a izolácie

Použitie

- Dieselové motory s normálnym a turbo nasávaním vyrobené japonskými, európskymi a americkými výrobcami
- Cestné ľahké a ťažké nákladné vozy
- Terénne zariadenia vrátane odvetví baníctva, stavebníctva, ťažobného priemyslu a poľnohospodárstva

Normy a schválenia

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 spĺňa alebo presahuje nasledujúce priemyselné normy:	
API CF-4/CF/SH	
ACEA E2/B2/A2	

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 má schválenia nasledujúcich výrobcov:	
Daimler-Chrysler MB 228.1	
MAN 271	

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 sa takisto odporúča na použitie v zariadeniach vyžadujúcich:	
API CG-4	
Volvo VDS	
Mack EO-L	
Volkswagen VW 501.01/505.00	
Allison C-4	

Typické vlastnosti

Stupeň SAE	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt pri 40°C	106
cSt pri 100°C	14.4
Viskozitný index, ASTM D 2270	136
Sulfátový popol, wt%, ASTM D 874	1.35
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1
Teplota tuhnutia, °C, ASTM D 97	-27
Zápalná teplota, °C, ASTM D 92	220
Hustota pri 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

Bezpečnosť a zdravie

Na základe dostupných informácií tento výrobok nemá nepriaznivé účinky na zdravie, ak sa používa na určené zariadenie a dodržiavajú sa odporúčania uvedené na sprievodnom liste s údajmi o bezpečnosti materiálu (SLUBM). SLUBM je dostupný na požiadanie na príslušnom obchodnom mieste alebo prostredníctvom internetu. Tento výrobok sa nesmie používať na iný účel ako je určený. Pri odstraňovaní produktu chráňte životné prostredie.

